



SNÖPLOGAR



HÖGKVALITATIV UTRUSTNING FÖR VÄGUNDERHÅLLNING

TILLVERKAD I FINLAND

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SNOWSTRIKER™ SNÖPLOGAR.....	3
SnowStriker™ 1650-2600 diagonalplog.....	4
Standardfunktioner.....	5
Tillvalsutrustning.....	6
SnowStriker™ 1650-2600 V-plog.....	7
Standardfunktioner.....	8
Tillvalsutrustning.....	9
Tekniska specifikationer.....	10

SNOWSTRIKER™ SNÖPLOG



**“Det finska klimatet, med 6 månader
snö om året, har gjort oss till experter
inom snöröjning!”**

SNOWSTRIKER™ DIAGONALPLOG



1650-2600 DIAGONALPLOG FÖR PICKUPS, UTVS, TRAKTORER, LASTBILAR



Detta är den första plogen av sin typ som tillverkas i Europa - och är tillverkad för Europeiska pickups, UTVs, traktorer och lastbilar.

Det smidiga Hilltip Quick Hitch fästsystemet gör att plogen är kompatibel med de flesta pickups och nyttofordon på marknaden.

Traktor har en lådkonstruktion baktill som gör plogen hållbar i tuffa vinterförhållanden. Dessa plogar är ämnade för kompaktraktorer och -lastare med en totalvikt på 2.5 – 5 ton.

SnowStriker™ SML-plogen med parallell lyftanordning är utvecklad för lastbilar. Som den bredaste plogen i vårt sortiment, och med samma enastående egenskaper som de andra modellerna i SnowStriker™-serien, kommer denna snöplog att ta produktivitet till en helt ny nivå när du röjer snö.

PLOGDESIGN

Det koniskt formade bladet är gjort i höghållfast stål, som i detta fall utgör nyckeln till vår hållbara och samtidigt lätta plog. Plogbladet är pulvermålat, och det justerbara, tvådelade slitskåret kan fås i polyuretan eller stål.



Diagonalblad för lastbil



Diagonalblad för traktor




Diagonalblad för pickup



Diagonalblad för UTV


SNOWSTRIKER™ DIAGONALPLOG



Quick hitch - lyft handtaget för att haka fast plogen till bilen



Joystick - diagonalplog



Fjädrande slitstål



6° vridningsvinkel

STANDARDFUNKTIONER

PICKUP

UTV

TRAKTOR

LASTBIL

Det tvådelade, fjädrande slitstålet skyddar plogen och fordonet när du plogar på ojämna underlag eller stöter till föremål. Fjädrarna pressas ihop och slitstålet ger efter när ett föremål stöts till med ena sidan av plogen, medan slitstålet på andra sidan behåller sitt ursprungsläge och skrapar marken rent.

Justerbar skärvinkel.

Down-pressure-funktionen pressar ner plogen mot marken för att ge ett renare resultat.

12V hydraulaggregat inuti försluten kåpa.

Ljustorn med LED-lampor.

Hörnmarkörer med LED-ljus för ökad säkerhet.

Koniskt format blad för optimal snöröjningskapacitet.

Hilltip Quick Hitch fästsystem - Plogen kopplas till bilen med en snabb och enkel självjusterande drive-in montering. Allt-i-ett elkontakt.

Bladet vrider sig/tiltar horisontellt för att följa markytan (6°).

Självdagnostiserande joystick i förarhytten.

Direkt cylinderlyft.

Dubbelverkande vingcylindrar.

Utrustad med parallell lyftanordning.

Direkt kommunalhydraulik.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

* Endast på elektrohydraulisk modell.

SNOWSTRIKER™ DIAGONALPLOG



TILLVALSUTRUSTNING	PICKUP	UTV	TRAKTOR	LASTBIL
Färgval: orange snöplog (Plogens standardfärg är grå)	✓	✓	✓	✓
Rundad snödeflektor i stål (höjden på diagonalbladet ökar med 5 cm).				✓
Poly-snödeflektor	✓	✓	✓	
Elventil			✓	
Tryckackumulatör			✓	
Ljustorn med LED lyktor				✓
LED positionsljus			✓	
Elektrohydraulik 24V				✓
Olika monteringsmöjligheter			✓	
Online överföring, ruttdata och live-uppföljning med HTrack™	✓	✓		



Poly snödeflektor på UTV diagonalblad (tillval).



Orange SML diagonalplog med LED lyktor och positionljus



1650-2600 V-PLOG FÖR PICKUPS, UTVS OCH TRAKTORER



HillTip SnowStriker™ V-plog är den första av sin typ som tillverkas i Europa.

Det smidiga HillTip Quick Hitch infästningssystemet samt dess lätta vikt gör att snöplogen är kompatibel med nästan alla pickups och nyttofordon på marknaden.

HillTip SnowStriker™ VTR V-plogen har en lådkonstruktion baktill som gör plogen hållbar i tuffa vinterförhållanden. Dessa plogar är ämnade för kompakttraktorer och -lastare med en totalvikt på 2.5 – 5 ton.

PLOGDESIGN

Den koniskt formade snöplogen är konstruerad i höghållfast stål, vilket utgör nyckeln till vår slitstarka och samtidigt lätta snöplog. Snöplogen är pulvermålad med bästa tänkbara rostskydd. Snöbladet har justerbara, fjädrande slitskär som kan fås i polyuretan eller stål.



Pickup V-plog



UTV V-plog



Traktor V-plog

SNOWSTRIKER™ V-PLOG



Quick hitch - lyft handtaget för att haka fast plogen till bilen



Joystick - V-plog



Fjädrande slitstål



6° vridningsvinkel

STANDARDKONFIGURER

PICKUP

UTV

TRAKTOR

Det tvådelade, fjädrande slitstålet skyddar plogen och fordonet när du plogar på ojämna underlag eller stöter till föremål. Fjädrarna pressas ihop och slitstålet ger efter när ett föremål stöts till med ena sidan av plogen, medan slitstålet på andra sidan behåller sitt ursprungsläge och skrapar marken rent.

Justerbar skärvinkel.

Down-pressure-funktionen pressar ner plogen mot marken för att ge ett renare resultat.

12V hydraulaggregat inuti försluten kåpa.

Ljustorn med LED lyktor

LED poitionsljus

Koniskt format blad för optimal snöröjningskapacitet

Hilltip Quick Hitch fästsystem - Plogen kopplas till bilen med en snabb och enkel självjusterande drive-in montering. Allt-i-ett elkontakt

Bladet vrider sig/tiltar horisontellt för att följa markytan (6°).

Självdagnostiserande joystick i förarhytten.

Direkt cylinderlyft.

Dubbelverkande vingcylindrar.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


SNOWSTRIKER™ V-PLOG



TILLVALSUTRUSTNING	PICKUP	UTV	TRAKTOR
Färgval: Orange snöplog (Plogens standardfärg är grå)	✓	✓	✓
Poly snödeflektor	✓	✓	✓
Elventil			✓
Tryckackumulatör			✓
LED positionsljus för ökad säkerhet			✓
Olika monteringsmöjligheter (3-punktsfäste, Multicar/multimobile plate etc.)			✓
Online överföring, ruttdata och live-uppföljning med Hilltip HTrack™	✓	✓	



3-punktsfäste för traktorer



Poly snödeflektor (tillval) och hörnmarkörer med LED-ljus

SNOWSTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER



PICKUP DIAGONALPLOG

MODELL	1650-SP	1850-SP	2100-SP	2250-SP	2400-SP	2600-SP
Bredd	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredd (fullt vinklad)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höjd	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Vikt	128 kg	135 kg	140 kg	145 kg	160 kg	180 kg
Utlösningsfjädrar	4	6	6	6	8	8



UTV DIAGONALPLOG

MODELL	1650-SUTV	1850-SUTV	2100-SUTV	2250-SUTV	2400-SUTV	2600-SUTV
Bredd	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredd (fullt vinklad)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höjd	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Vikt	122 kg	129 kg	134 kg	139 kg	154 kg	174 kg
Utlösningsfjädrar	4	6	6	6	8	8



TRAKTOR DIAGONALPLOG

MODELL	1650-STR	1850-STR	2100-STR	2250-STR	2400-STR	2600-STR
Bredd	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredd (fullt vinklad)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höjd	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Vikt	125 kg	132 kg	137 kg	143 kg	157 kg	180 kg
Utlösningsfjädrar	4	6	6	6	8	8



LASTBIL DIAGONALPLOG

MODELL	2600 SML	2750 SML	3000 SML
Bredd	2600 mm	2750 mm	3000 mm
Bredd (fullt vinklad)	2370 mm	2550 mm	2720 mm
Höjd	750 mm	750 mm	750 mm
Vikt	380 kg	395 kg	412 kg
Utlösningsfjädrar	6	6	8

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

SNOWSTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER



PICKUP V-PLOG

MODELL	1650-VP	1850-VP	2100-VP	2250-VP	2400-VP	2600-VP
Bredd	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredd (fullt vinklad)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höjd	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Vikt	135 kg	142 kg	149 kg	155 kg	168 kg	185 kg
Utlösningssjädrar	6	6	6	6	8	8



UTV V-PLOG

MODELL	1650-VUTV	1850-VUTV	2100-VUTV	2250-VUTV	2400-VUTV	2600-VUTV
Bredd	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredd (fullt vinklad)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höjd	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Vikt	132 kg	135 kg	142 kg	148 kg	158 kg	178 kg
Utlösningssjädrar	6	6	6	6	8	8



TRAKTOR V-PLOG

MODELL	1650-VTR	1850-VTR	2100-VTR	2250-VTR	2400-VTR	2600-VTR
Bredd	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredd (fullt vinklad)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höjd	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Vikt	137 kg	140 kg	148 kg	155 kg	168 kg	188 kg
Utlösningssjädrar	6	6	6	6	8	8

EXPERTER PÅ SNÖ OCH IS

Hilltip är en ledande europeisk tillverkare av vägunderhållsutrustning för pickups, lastbilar, traktorer och UTVs m.fl.

Det finländska klimatet och många års erfarenhet har gjort oss experter på utveckla de mest effektiva och hållbara produkterna för snö- och iskontroll. Kombinationen av högkvalitativa material och toppmodern teknik gör det svårt att konkurrera med Hilltips produkter.

Våra produkter är designade, konstruerade och tillverkade i vår fabrik i Jakobstad, Finland.



HillTip Oy Ab
Bockholmsvägen 6
FIN-68600 Jakobstad
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415
www.hilltip.com
info@hilltip.com

